# Ficha Técnica



## ENERGY PANTHER ADVANCE SAE 20W50 API SL

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para motores a gasolina, etanol, GNV e flex. Sua fórmula, com aditivos de alta tecnologia, garante a lubrificação adequada para todas as partes do motor. Além disso, sua aditivação fornece ótima estabilidade térmica para impedir o desgaste das peças em altas temperaturas.

#### **Benefícios**

Atende às especificações

- Ótima estabilidade térmica
- Alta resistência à oxidação
- Resistência ao desgaste das peças quando em altas temperaturas

API SL / SAE 20W50.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho claro
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	16,3 - 21,9 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	152
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	238°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-18°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,875
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	la

### **Embalagem**

- 500ML
- 1L
- 200L

- Caixa 40x500ML
- Caixa 12x1L
- Caixa 24x1L

#### Validade

5 anos após a data de fabricação.



















